



ANDROID 静态分析报告



📦 Cube ACR • v2.1.269

分析日期: 2025-04-26 17:13:58

i应用概览

文件名称:	Cube ACR v2.4.269.apk
文件大小:	29.55MB
应用名称:	Cube ACR
软件包名:	com.catalinagroup.callrecorder
主活动:	com.catalinagroup.callrecorder.ui.activities.SplashScreenActivity
版本号:	2.4.269
最小SDK:	21
目标SDK:	34
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	48/100 (中风险)
跟踪器检测:	7/432
杀软检测:	2 个杀毒软件报毒
MD5:	338133a329184a433c5486d48264325c
SHA1:	ff29bb995d6ae6916615dae3f489914b8bb24b1b
SHA256:	c92d5d085b8a32f2c2955f2f00e5aa9e3ddc0b6d35227df7edf393c05ef14f95

分析结果严重性

🚨 高危	⚠️ 中危	i 信息	✓ 安全	🔍 关注
4	28	5	2	1

四大组件信息

Activity组件: 40个, 其中export的有: 6个
Service组件: 16个, 其中export的有: 3个
Receiver组件: 20个, 其中export的有: 8个
Provider组件: 5个, 其中export的有: 0个

证书信息

二进制文件已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: True
v4 签名: False
主题: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Android, OU=Android, CN=Android, E=android@android.com
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2008-02-29 01:33:46+00:00
有效期至: 2035-07-17 01:33:46+00:00
发行人: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Android, OU=Android, CN=Android, E=android@android.com
序列号: 0x936eacbe07f201df
哈希算法: sha1
证书MD5: e89b158e4bcf988ebd09eb83f5378e87
证书SHA1: 61ed377e85d386a8dfee6b864bd85b0bfaa5af81
证书SHA256: a40da80a59d170caa950cf15c18c454d47a39b26989d8b640ecd745ba71bf5dc
证书SHA512:
5216ccb62004c4534f35c780ad7c582f4ee528371e27d4151f0553325de9ccbe6b34ec4233f5f640703581053abfea303977272d17958704d89b7711292a4569

公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: f9f32662753449dc550fd88f1ed90e94b81adef9389ba16b89a6f3579c112e75
找到 1 个唯一证书

应用权限

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	获取录音权限	允许应用程序获取录音权限。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取SD卡内容	允许应用程序从SD卡读取信息。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行时代权限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取手机状态和标识	允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号，是否正在通话，以及对方的号码等。
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人信息	允允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可借此将您的数据发送给其他人。
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	弹窗	允许应用程序弹窗。恶意程序可以接管手机的整个屏幕。
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS	危险	允许应用修改全局音频设置	允许应用程序修改全局音频设置，如音量。多用于消息语音功能。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.BLUETOOTH	危险	创建蓝牙连接	允许应用程序查看或创建蓝牙连接。
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT	危险	新蓝牙运行时权限	Android 12 系统引入了新的运行时权限，需要能够连接到匹配的蓝牙设备。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器，用于消息通知振动功能。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	获取精确位置	通过GPS芯片接收卫星的定位信息，定位精度达10米以内。恶意程序可以用它来确定您所在的位置。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	获取粗略位置	通过WiFi或移动基站的方式获取用户粗略的经纬度信息，定位精度大概误差在30~1500米。恶意程序可以用它来确定您的大概位置。
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	获取后台定位权限	允许应用程序访问后台位置。如果您正在请求此权限，则还必须请求ACCESS_COARSE_LOCATION或ACCESS_FINE_LOCATION。单独请求此权限不会授予您位置访问权限。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台Service	Android 9.0以上允许常规应用程序使用Service.startForeground，用于podcast播放（推送悬浮播放、锁屏播放）
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	普通	使用Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS的权限	应用程序必须拥有权限才能使用Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_LOCATION	普通	允许前台服务与位置使用	允许常规应用程序使用类型为“location”的Service.startForeground。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MICROPHONE	普通	允许使用麦克风的 前台服务	允许常规应用程序使用类型为“麦克风”的Service.startForeground。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC	普通	允许前台服务进行 数据同步	允许常规应用程序使用类型为“dataSync”的Service.startForeground。
com.android.vending.BILLING	普通	应用程序具有应用 内购买	允许应用程序从Google Play进行应用内购买。
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	普通	Google定义的权限	由Google定义的自定义权限。
com.google.android.gms.permission.AD_ID	普通	应用程序显示广告	此应用程序使用Google广告ID，并且可能会投放广告。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID	普通	允许应用访问设备的 广告ID。	此ID是Google广告服务提供的唯一、用户可重置的标识符，允许应用出于广告目的跟踪用户行为，同时维护用户隐私。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION	普通	允许应用程序访问 广告服务归因	这使应用能够检索与广告归因相关的信息，这些信息可用于有针对性的广告目的。应用程序可以收集有关用户如何与广告互动的数据，例如点击或展示，以衡量广告活动的有效性。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_TOPICS	普通	允许应用程序访问 广告服务主题	这使应用程序能够检索与广告主题或兴趣相关的信息，这些信息可用于有针对性的广告目的。
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	普通	接收推送通知	允许应用程序接收来自云的推送通知。
com.catalinagroup.callreorder.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自android引用的未知权限。
android.permission.NFC	危险	控制nfc功能	允许应用程序与支持nfc的物体交互。

可浏览的Activity组件

ACTIVITY	INTENT
----------	--------

com.catalinagroup.callrecorder.ui.activities.tutorial.TutorialPremiumMain	Schemes: https://, cubeacr://, Hosts: cubeacr.onelink.me, premiumpromo, Path Prefixes: /j0bm,
com.dropbox.core.android.AuthActivity	Schemes: db-bvnm2thsb5ow8iq://,
com.microsoft.identity.client.BrowserTabActivity	Schemes: msal416c12fa-24e0-4786-8939-9bedcf38a2d5://, msalbe71c83a-aaa6-4848-bcff-3a049a45d8aa://, Hosts: auth,
com.facebook.CustomTabActivity	Schemes: fbconnect://, Hosts: cct.com.catalinagroup.callrecorder,

🔒 网络通信安全

高危: 0 | 警告: 0 | 信息: 0 | 安全: 0

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

📜 证书安全分析

高危: 0 | 警告: 1 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用程序使用代码签名证书进行签名。

🔍 MANIFEST分析

高危: 0 | 警告: 18 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用程序具有网络安全配置 [android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"]	信息	网络安全配置功能让应用程序可以在一个安全的，声明式的配置文件中自定义他们的网络安全设置，而不需要修改应用程序代码。这些设置可以针对特定的域名和特定的应用程序进行配置。
2	应用程序数据可以被备份 [android:allowBackup=true]	警告	这个标志允许任何人通过adb备份你的应用程序数据。它允许已经启用了USB调试的用户从设备上复制应用程序数据。
3	Broadcast Receiver (com.catalinagroup.callrecorder.service.OnBoot) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
4	Broadcast Receiver (com.catalinagroup.callrecorder.service.OnPhoneState) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
5	Broadcast Receiver (com.catalinagroup.callrecorder.backup.OnWiFiState) 未被保护 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。

6	Broadcast Receiver (com.catalinagroup.callrecorder.service.HelperConnector) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
7	Broadcast Receiver (com.catalinagroup.callrecorder.service.InternalRecordingWork\$PendingIntentReceiver) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
8	Service (com.appsflyer.FirebaseMessagingServiceListener) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
9	Activity-Alias (com.catalinagroup.callrecorder.AppListActivityAlias) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity-Alias与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
10	Activity (com.catalinagroup.callrecorder.ui.activities.tutorial.TutorialPremiumMain) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
11	Activity (com.dropbox.core.android.AuthActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
12	Activity (com.microsoft.identity.client.BrowserTabActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
13	Activity (com.microsoft.identity.client.CurrentTaskBrowserTabActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
14	Activity (com.facebook.CustomTabActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
15	Service (androidx.work.impl.background.systemjob.SystemJobService) 受权限保护, 但是应该检查权限的保护级别。 Permission: android.permission.BIND_JOB_SERVICE [android:exported=true]	警告	发现一个 Service被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。它受到一个在分析的应用程序中没有定义的权限的保护。因此, 应该在定义它的地方检查权限的保护级别。如果它被设置为普通或危险, 一个恶意应用程序可以请求并获得这个权限, 并与该组件交互。如果它被设置为签名, 只有使用相同证书签名的应用程序才能获得这个权限。

16	Broadcast Receiver (androidx.work.impl.diagnostics.DiagnosticsReceiver) 受权限保护, 但是应该检查权限的保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	发现一个 Broadcast Receiver被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。它受到一个在分析的应用程序中没有定义的权限的保护。因此, 应该在定义它的地方检查权限的保护级别。如果它被设置为普通或危险, 一个恶意应用程序可以请求并获得这个权限, 并与该组件交互。如果它被设置为签名, 只有使用相同证书签名的应用程序才能获得这个权限。
17	Broadcast Receiver (com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver) 受权限保护, 但是应该检查权限的保护级别。 Permission: com.google.android.c2dm.permission.SEND [android:exported=true]	警告	发现一个 Broadcast Receiver被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。它受到一个在分析的应用程序中没有定义的权限的保护。因此, 应该在定义它的地方检查权限的保护级别。如果它被设置为普通或危险, 一个恶意应用程序可以请求并获得这个权限, 并与该组件交互。如果它被设置为签名, 只有使用相同证书签名的应用程序才能获得这个权限。
18	Service (com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService) 受权限保护, 但是应该检查权限的保护级别。 Permission: com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATION_NOTIFICATION [android:exported=true]	警告	发现一个 Service被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。它受到一个在分析的应用程序中没有定义的权限的保护。因此, 应该在定义它的地方检查权限的保护级别。如果它被设置为普通或危险, 一个恶意应用程序可以请求并获得这个权限, 并与该组件交互。如果它被设置为签名, 只有使用相同证书签名的应用程序才能获得这个权限。
19	Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallReceiver) 受权限保护, 但是应该检查权限的保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	发现一个 Broadcast Receiver被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。它受到一个在分析的应用程序中没有定义的权限的保护。因此, 应该在定义它的地方检查权限的保护级别。如果它被设置为普通或危险, 一个恶意应用程序可以请求并获得这个权限, 并与该组件交互。如果它被设置为签名, 只有使用相同证书签名的应用程序才能获得这个权限。

</> 安全漏洞检测

高危: 3 | 警告: 8 | 信息: 4 | 安全: 2 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	IP地址泄露	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP MASVS: MST G-CODE-2	升级会员: 解锁高级权限
2	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MST G-CRYPTO-6	升级会员: 解锁高级权限
3	此应用程序将数据复制到剪贴板。敏感数据不应复制到剪贴板, 因为其他应用程序可以访问它	信息	OWASP MASVS: MST G-STORAGE-10	升级会员: 解锁高级权限

4	应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MST G-STORAGE-3	升级会员: 解锁高级权限
5	文件可能包含硬编码的敏感信息,如用户名、密码、密钥等	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MST G-STORAGE-14	升级会员: 解锁高级权限
6	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写入临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MST G-STORAGE-2	升级会员: 解锁高级权限
7	应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当 ('SQL 注入') OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员: 解锁高级权限
8	该文件是World Readable。任何应用程序都可以读取文件	高危	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MST G-STORAGE-2	升级会员: 解锁高级权限
9	此应用程序可能具有Root检测功能	安全	OWASP MASVS: MST G-RESILIENCE-1	升级会员: 解锁高级权限
10	SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MST G-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限
11	MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MST G-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限

12	应用程序使用带PKCS5/PKCS7填充的加密模式CBC。此配置容易受到填充oracle攻击。	高危	CWE: CWE-649: 依赖于混淆或加密安全相关输入而不进行完整性检查 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-3	升级会员: 解锁高级权限
13	应用程序可以写入应用程序目录。敏感信息应加密	信息	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员: 解锁高级权限
14	应用程序可以读取/写入外部存储器，任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员: 解锁高级权限
15	使用弱加密算法	高危	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限
16	此应用程序使用SSL Pinning 来检测或防止安全通信通道中的MITM攻击	安全	OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-4	升级会员: 解锁高级权限
17	邮件服务器	信息		升级会员: 解锁高级权限

行为分析

编号	行为	标签	文件
00034	查询当前数据网络类型	信息收集 网络	升级会员: 解锁高级权限
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员: 解锁高级权限
00023	从当前应用程序启动另一个应用程序	反射 控制	升级会员: 解锁高级权限
00202	打电话	控制	升级会员: 解锁高级权限
00203	将电话号码放入意图中	控制	升级会员: 解锁高级权限
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员: 解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员: 解锁高级权限
00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员: 解锁高级权限
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	升级会员: 解锁高级权限

00014	将文件读入流并将其放入 JSON 对象中	文件	升级会员：解锁高级权限
00161	对可访问性节点信息执行可访问性服务操作	无障碍服务	升级会员：解锁高级权限
00173	获取 AccessibilityNodeInfo 屏幕中的边界并执行操作	无障碍服务	升级会员：解锁高级权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00064	监控来电状态	控制	升级会员：解锁高级权限
00102	将手机扬声器设置为打开	命令	升级会员：解锁高级权限
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	升级会员：解锁高级权限
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络 命令	升级会员：解锁高级权限
00078	获取网络运营商名称	信息收集 电话服务	升级会员：解锁高级权限
00094	连接到 URL 并从中读取数据	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00187	查询 URI 并检查结果	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员：解锁高级权限
00077	读取敏感数据（短信、通话记录等）	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员：解锁高级权限
00005	获取文件的绝对路径并将其放入 JSON 对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00003	将压缩后的位图数据放入 JSON 对象中	相机	升级会员：解锁高级权限
00004	获取文件名并将其放入 JSON 对象	文件 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00192	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限
00011	从 URI 查询数据（SMS、CALLLOGS）	短信 通话记录 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00033	查询IMEI号	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00091	从广播中检索数据	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00162	创建 InetSocketAddress 对象并连接到它	socket	升级会员：解锁高级权限
00163	创建新的 Socket 并连接到它	socket	升级会员：解锁高级权限
00056	修改语音音量	控制	升级会员：解锁高级权限

00108	从给定的 URL 读取输入流	网络命令	升级会员：解锁高级权限
00199	停止录音并释放录音资源	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00198	初始化录音机并开始录音	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00194	设置音源（MIC）和录制文件格式	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00197	设置音频编码器并初始化录音机	录制音视频	升级会员：解锁高级权限
00196	设置录制文件格式和输出路径	录制音视频文件	升级会员：解锁高级权限
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	升级会员：解锁高级权限
00039	启动网络服务器	控制网络	升级会员：解锁高级权限
00012	读取数据并放入缓冲流	文件	升级会员：解锁高级权限
00015	将缓冲流（数据）放入 JSON 对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00009	将游标中的数据放入JSON对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00153	通过 HTTP 发送二进制数据	http	升级会员：解锁高级权限

敏感权限分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	9/30	android.permission.RECORD_AUDIO android.permission.READ_PHONE_STATE android.permission.READ_CONTACTS android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS android.permission.VIBRATE android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION android.permission.WAKE_LOCK
其它常用权限	12/46	android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE android.permission.INTERNET android.permission.BLUETOOTH android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION android.permission.FOREGROUND_SERVICE android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE com.google.android.gms.permission.AD_ID com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

域名检测

域名	状态	中国境内	位置信息
svalidate.s	安全	否	No Geolocation information available.
firebase-settings.crashlytics.com	安全	否	IP地址: 142.250.176.3 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 山景城 纬度: 37.405991 经度: -122.078514 查看: Google 地图
sregister.s	安全	否	No Geolocation information available.
login.partner.microsoftonline.cn	安全	是	IP地址: 52.130.2.46 国家: 中国 地区: 上海 城市: 上海 纬度: 31.224333 经度: 121.468946 查看: 高德地图
sdsdk.s	安全	否	No Geolocation information available.
devicemgmt.teams.microsoft.com	安全	否	IP地址: 52.130.2.46 国家: 美国 地区: 华盛顿 城市: 雷德蒙 纬度: 47.682899 经度: -122.120903 查看: Google 地图
smonitorsdk.s	安全	否	No Geolocation information available.
ssdk-services.s	安全	否	No Geolocation information available.
login.windows-ppe.net	安全	否	IP地址: 20.190.190.133 国家: 美国 地区: 亚利桑那州 城市: 凤凰 纬度: 33.448231 经度: -112.074051 查看: Google 地图
scdn-ssettings	安全	否	No Geolocation information available.
googlemobileleadssdk.page.link	安全	否	IP地址: 142.250.176.3 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 山景城 纬度: 37.405991 经度: -122.078514 查看: Google 地图

facebook.com	安全	否	IP地址: 20.122.132.104 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
graph.s	安全	否	No Geolocation information available.
login.microsoftonline.de	安全	否	IP地址: 20.122.132.104 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 博伊顿 纬度: 36.66764 经度: -78.367497 查看: Google 地图
sinapps.s	安全	否	No Geolocation information available.
passport.net	安全	否	IP地址: 20.190.190.133 国家: 美国 地区: 得克萨斯州 城市: 圣安东尼奥 纬度: 29.427120 经度: -98.495773 查看: Google 地图
scdn-stestsettings.s	安全	否	No Geolocation information available.
graph.microsoft.com	安全	否	IP地址: 20.190.144.170 国家: 大韩民国 地区: 首尔teukbyeolsi 城市: 首尔 纬度: 37.566311 经度: 126.977203 查看: Google 地图
scanium.onelink.me	安全	否	IP地址: 13.33.21.62 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
cubeacr.apk	安全	否	IP地址: 95.217.72.123 国家: 芬兰 地区: 新地省 城市: 赫尔辛基 纬度: 60.169521 经度: 24.935450 查看: Google 地图
sapp.s	安全	否	No Geolocation information available.
analytics.cubeapps.io	安全	否	IP地址: 95.217.72.123 国家: 芬兰 地区: 新地省 城市: 赫尔辛基 纬度: 60.169521 经度: 24.935450 查看: Google 地图

login.microsoftonline.us	安全	否	IP地址: 52.126.194.160 国家: 美国 地区: 爱荷华州 城市: 得梅因 纬度: 41.600449 经度: -93.609116 查看: Google 地图
login.live.com	安全	否	IP地址: 20.190.151.132 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 华盛顿 纬度: 38.713848 经度: -78.159439 查看: Google 地图
zurich.test.dnsdemo1.test	安全	否	No Geolocation information available.
callrecorder-abcdb.firebaseio.com	安全	否	IP地址: 34.120.206.254 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578518 查看: Google 地图
test.tmp	安全	否	No Geolocation information available.
cubeacr.onelink.me	安全	否	IP地址: 3.169.252.110 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.dropbox.com	安全	否	IP地址: 162.125.2.18 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
graph-video.s	安全	否	No Geolocation information available.
sadrevenue.s	安全	否	No Geolocation information available.
slaunches.s	安全	否	No Geolocation information available.
login.microsoftonline.com	安全	否	IP地址: 20.190.151.131 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 华盛顿 纬度: 38.713848 经度: -78.159439 查看: Google 地图
sgcdsdk.s	安全	否	No Geolocation information available.
sconversions.s	安全	否	No Geolocation information available.
sattr.s	安全	否	No Geolocation information available.

quickvox.onelink.me	安全	否	IP地址: 18.154.144.102 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
go.microsoft.com	安全	否	IP地址: 23.192.201.152 国家: 新加坡 地区: 新加坡 城市: 新加坡 纬度: 1.289987 经度: 103.850281 查看: Google 地图
login.windows.net	安全	否	IP地址: 10.190.151.9 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 华盛顿 纬度: 38.713848 经度: -78.159439 查看: Google 地图
sonelink.s	安全	否	No Geolocation information available.
simpression.s	安全	否	No Geolocation information available.
nize.onelink.me	安全	否	IP地址: 18.164.174.10 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图

🌐 URL链接分析

URL信息	源码文件
- http://www.staff.science.uu.nl/ - http://www.ummulqura.org.sa/index.aspx	自研引擎-A
https://%sregister.%s/api/v1	com/appsflyer/internal/AFg1tSDK.java
https://firebase-settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/gmp/%s/settings	f5/C5715g.java
https://%simpression.%s	com/appsflyer/share/CrossPromotionHelper.java
https://graph.microsoft.com/v1.0	com/microsoft/graph/requests/extensions/BaseGraphServiceClient.java
https://%sapp.%s	com/appsflyer/internal/AFj1zSDK.java

- https://login.microsoftonline.us/common - https://login.partner.microsoftonline.cn/common - https://login.windows.net/common - https://login.microsoftonline.de/common - https://login.microsoftonline.com/consumers	com/microsoft/identity/common/adal/internal/tokensharing/TokenShareUtility.java
- https://graph-video.%s - https://graph.%s	C2/H.java
- https://facebook.com - https://facebook.com	C2/P.java
https://cubeacr.onelink.me/	com/catalinagroup/callrecorder/ui/activities/tutorial/aj.java
- https://%slaunches.%s/api/v - https://%sconversions.%s/api/v - https://%sadrevenue.%s/api/v2/log/adimpression/v6.13.0/android?app_id= - https://%sadrevenue.%s/api/v2/generic/v6.13.0/android?app_id= - https://%ssdk-services.%s/validate-android-signature - https://%svalidate.%s/api/v - https://%sdlsdk.%s/v1.0/android/ - https://%sinapps.%s/api/v - https://%sattr.%s/api/v - https://%smonitorsdk.%s/api/remote-debug/v2.0?app_id=	com/appsflyer/internal/AFi1cSDK.java
http://passport.net/purpose::purpose_transfer_token_backup_restore	com/microsoft/identity/common/java/AuthenticationConstants.java
https://login.microsoftonline.com/microsoft.com/oauth2/token	com/microsoft/identity/common/java/providers/microsoft/azureactivedirectory/AzureActiveDirectoryOAuth2Strategy.java
- https://%scdn-%stestsettings.%s/android/v1/%s/settings - https://%scdn-%ssettings.%s/android/v1/%s/settings	com/appsflyer/internal/AFe1jSDK.java
- https://login.microsoftonline.com - https://zurich.test.dnsdemo1.test:8475 - https://login.windows-ppe.net	com/microsoft/identity/common/java/providers/microsoft/azureactivedirectory/AzureActiveDirectoryEnvironment.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catalinagroup.callrecorder	com/catalinagroup/callrecorder/ui/activities/tutorial/TutorialOfferForReview.java
https://firebase-settings.crashlytics.com/sn/v2/platforms/android/gmp/%s/settings	f5/C4654g.java
https://scanurl.onelink.me/p3uu/yhz18k2	g1/g.java
https://%smonitorsdk.%s/remote-debug/exception-manager	com/appsflyer/internal/AFd1bSDK.java
https://%sdlsdk.%s/v1.0/android/	com/appsflyer/internal/AFc1qSDK.java
https://devicemgmtteams.microsoft.com/.default	com/microsoft/identity/common/java/foci/FociQueryUtilities.java
- https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2138180 - https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/logout	com/microsoft/identity/common/adal/internal/AuthenticationConstants.java
https://play.google.com/store/apps/details?id=	g1/c.java

- https://quickvox.onelink.me/yos1/83vw18zr - https://nize.onelink.me/c89y/zyidhac2 - https://play.google.com/store/apps/details?id=%s&referrer=utm_source%%3dinapp_share	com/catalinagroup/callrecorder/ui/components/SideBarView.java
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize	com/microsoft/identity/common/java/providers/microsoft/azureactivedirectory/AzureActiveDirectory.java
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2138180	com/microsoft/identity/common/internal/ui/webview/OAuth2WebViewClient.java
- https://%sonelink.%s/shortlink-sdk/v2 - https://%sgcdsdk.%s/install_data/v5.0/	com/appsflyer/internal/AFSDK.java
- https://login.partner.microsoftonline.cn - https://login.microsoftonline.de - https://login.microsoftonline.us	com/microsoft/identity/client/AzureCloudInstance.java
https://login.live.com/	com/microsoft/identity/common/internal/ui/webview/AzureActiveDirectoryWebViewClient.java
- https://cubeacr.app/privacy.html - https://play.google.com/store/account/subscriptions - https://cubeacr.app/terms.html	J1/C1051c.java
- https://cubeacr.app/privacy.html - https://play.google.com/store/account/subscriptions - https://cubeacr.app/terms.html	J1/C0950c.java
https://accounts.google.com/o/oauth2/revoke?token=	N3/d.java
www.dropbox.com	o1/C1163d.java
www.dropbox.com	o1/C6107d.java
https://analytics.cubeapps.io/v1/analytics/purchase	R0/a.java
http://test.tmp?	R0/d.java
www.google.com	R2/s.java
- https://googlemobileadsdk.page.link/ad-manager-android-update-manifest - https://googlemobileadsdk.page.link/admob-android-update-manifest	S2/C0577z0.java
- https://googlemobileadsdk.page.link/ad-manager-android-update-manifest - https://googlemobileadsdk.page.link/admob-android-update-manifest	S2/C0759z0.java
https://plus.google.com/	S3/AbstractC6266N.java
https://plus.google.com/	S3/N.java
https://%s/%s/%s	t5/c.java
https://firebase.google.com/docs/crashlytics/get-started?platform=android#add-plugin	X4/C0225y.java
https://firebase.google.com/docs/crashlytics/get-started?platform=android#add-plugin	X4/C0888y.java
https://callrecorder-abcdb.firebaseio.com	自研引擎-S

		<pre>"newSubs_yearPromo_id": "0", "newSubs_yearPromo_lifeHoursBegin": "3", "newSubs_yearPromo_lifeHoursEnd": "26280", "newSubs_yearPromo_maxRepeats": "10000", "newSubs_yearPromo_repeatHours": "24", "newSubs_yearPromo_texts": "0 1", "offerForReview_config": "{\n\"daysSinceInstallation\":14,\n\"daysSinceInstallationMin\":10,\n\"daysSinceInstallationMax\":30,\n\"initialDelayHours\":24}\", "offerPromo_config": "{\n\"duration\":300,\n\"offer\":\n\"iap_premium_subscription_offer_20b_1y\"\n}\", "otherAppsPromo_config": "{\n\"lifeHoursBegin\":0,\n\"lifeHoursEnd\":3360000,\n\"repeatHours\":168}\", ", "premium4videoads_daysCount": "2", "premium4videoads_enabled": "false", "premium4videoads_enabled_mopub": "false", "premium4videoads_maxViewsPerDay": "2", "premiumMulti_enabled": "true", "premiumMulti_integratedWithTutorial": "true", "premiumMulti_integratedWithTutorialCampaigns": "false", "premiumMulti_replaceMonthlyWithWeekly": "true", "premiumPromo_config": "{\n\"lifeHoursEnd\":1000000,\n\"timeoutHours\":12,\n\"promoRepeats\":[{\n\"lifeHoursAfter\":3,\n\"offer\":false},{\n\"lifeHoursAfter\":24,\n\"offer\":true},{\n\"lifeHoursAfter\":48,\n\"offer\":false},{\n\"lifeHoursAfter\":48,\n\"offer\":true}],\n\"pushRepeats\":[{\n\"lifeHoursAfter\":24,\n\"offer\":true},{\n\"lifeHoursAfter\":96,\n\"offer\":true},{\n\"lifeHoursAfter\":168,\n\"offer\":true}]]", "premium_purchaseBeforeHelper": "true", "scopedStorage_enableMigration": "false", "subscriptions_config": "{\n\"iap_premium_subscription_2b_1w\":\n\"one week\",\n\"iap_premium_subscription_12b_1y\":\n\"one year\",\n\"iap_premium_subscription_7b_6m\":\n\"six months\",\n\"iap_premium_subscription_2b_3m\":\n\"three months\",\n\"iap_premium_subscription_2b_1m\":\n\"one month\",\n\"iap_premium_subscription_20b_1y\":\n\"one year - no trial\",\n\"iap_premium_subscription_3b_1w\":\n\"one week + trial\",\n\"iap_premium_subscription_offer_20b_1y\":\n\"one year + offer\",\n\"iap_premium_promo\":\n\"lifetime\"}\", "tutorialPremium_config": "{\n\"type\":\n\"default\",\n\"subscriptions\":[\"iap_premium_subscription_3b_1w\",\n\"iap_premium_subscription_20b_1y\"],\n\"bestChoice\":\n\"iap_premium_subscription_3b_1w\",\n\"selected\":\n\"iap_premium_subscription_3b_1w\"}\", "wifiCalling_askInTutorial": "false" }, "state": "UPDATE", "templateVersion": "322"</pre>
--	--	---

第三方SDK

SDK名称	开发者	描述信息
Google Play Billing	Google	Google Play 结算服务可让您在 Android 上销售数字内容。本文档介绍了 Google Play 结算服务解决方案的基本构建基块。要决定如何实现特定的 Google Play 结算服务解决方案，您必须了解这些构建基块。
Dropbox Core SDK for Java	Dropbox	A Java library to access Dropbox's HTTP-based Core API v2. This SDK also supports the older Core API v1, but that support will be removed at some point.
Google Sign-In	Google	提供使用 Google 登录的 API。
Google Play Service	Google	借助 Google Play 服务，您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能，例如地图，Google+ 等，并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来，您的用户可以更快地接收更新，并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
Jetpack App Startup	Google	App Startup 库提供了一种直接，高效的方法在应用程序启动时初始化组件。库开发人员 and 应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。

Jetpack WorkManager	Google	使用 WorkManager API 可以轻松地调度即使在应用退出或设备重启时仍应运行的可延迟异步任务。
Firebase	Google	Firebase 提供了分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能，可助您快速采取行动并专注于您的用户。
Jetpack ProfileInstaller	Google	让库能够提前预填充要由 ART 读取的编译轨迹。
Firebase Analytics	Google	Google Analytics（分析）是一款免费的应用衡量解决方案，可提供关于应用使用情况和用户互动度的分析数据。
Jetpack Room	Google	Room 持久性库在 SQLite 的基础上提供了一个抽象层，让用户能够在充分利用 SQLite 的强大功能的同时，获享更强健的数据库访问机制。

✉ 邮箱

EMAIL	源码文件
support@cubeapps.io	com/catalinagroup/callrecorder/utlis/m.java
user@email.com	com/microsoft/graph/core/Constants.java
support@cubeapps.io	自研引擎-S

🕒 追踪器

名称	类别	网址
AppsFlyer	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/12
Facebook Login	Identification	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/67
Facebook Share		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/70
Google AdMob	Advertisement	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/312
Google CrashLytics	Crash reporting	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27
Google Firebase Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49
OpenTelemetry (OpenCensus, OpenTracing)	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/412

🔑 密钥凭证

可能的密钥
AdMob广告平台ID="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID": "ca-app-pub-8599256328604365~9802570926"
凭证信息="com.google.android.geo.API_KEY": "AlzaSyBAZZ82P6o66hgAZvg-W_EILYCct_fr73Y"
"android.credentials.TYPE_PASSWORD_CREDENTIAL": "Password"

"androidx.credentials.TYPE_PUBLIC_KEY_CREDENTIAL" : "Passkey"
"com.google.firebase.crashlytics.mapping_file_id" : "dff86909cbdc493f9fd4c15684960046"
"facebook_app_id" : "355394124895644"
"facebook_client_token" : "a42526a4808abee0f5f6c5871ce7311a"
"firebase_database_url" : "https://callrecorder-abcd.firebaseio.com"
"google_api_key" : "AlzaSyDiXtn_04hsEGag2Rja_KfgYh1GTdrDUYc"
"google_app_id" : "1:231403535319:android:6c6bbd0046ef9233"
"google_crash_reporting_api_key" : "AlzaSyDiXtn_04hsEGag2Rja_KfgYh1GTdrDUYc"
"http_auth_dialog_cancel" : "Cancel"
"http_auth_dialog_login" : "Login"
"http_auth_dialog_password" : "Password"
"http_auth_dialog_username" : "Username"
FFE391E0EA186D0734ED601E4E70E3224B7309D48E2075BAC46D8C667EAE7212
8325710961489029985546751289520108179287853048861315594709205902480568199884419224438645760302947333078086511627871
48439561293906451759052585252797914202762949526041747995844080717082404635286
326705100207588169780830851305070431844712733806592432753390433575733748242
jPpMoaNvcxSLMX4yG4C3Gf86rtQh33SqpuRKg4WOP+MlnpA52ZZgvKLW76U4Cqqf63iapk9W7l/jhciiSatgQ==
3940200619639447921227904010014361380507979327046546667948293404845721771496870329047266088258938001861606973112316
FBA3AF4E7757D9016E953FB3EE4671CA2BD94F025F9A53D52ED4A38EAAA03901
a4b7452e2ed8f5f191058ca7bbfd26b0d3214bfc
7fmduHKTdHHrIMvldlEqAIlSfii1tI35Dji1Q4N5Ve8c4IU6URVu4xtSH03BVZxS6VWWJnxMDHlQNON0K2NDJg==
308202223082018b02044bd207bd300d06092a864886f70d0110405003058310b3009060355040613025553310b3009060355040813024341311630140603550407130d5361fe204672e16e636973636f3116909e060355040a130744726f70626f783112301006035504031309546f6d204d65796572301e170d3130303432333230343930315a170d3430303431952230343930315a3058310b3009060355040613025553310b3009060355040813024341311630140603550407130d5361fe204672616e636973636f3110300e060355040a130744726f70626f783112301006035504031309546f6d204d6579657230819f300d06092a864f36f70d0101050003818d0030e18902818100ac1595d0ab278a9577f0ca5a14144f96eccde75f5616f36172c562fab0e98c48ad7d64f1091c6cc11ce084a4313d522f899378d312e112a448827545146a779defa7c31d8c00c2ed73135802f6952f59798579859e0214d4e9c0554b53b26032a4d2dfc2f625a01770df2ea70e2a6152948f051fef3bac5344251595b729d4810203010001300d06092a864886f70d01010405000381810055c425d94d036153203dc0bbeb0516f94563b102fff39c3d4ed91278db24fc4424a244c2e59f03bbfea59404512b8bf74662f2a32e37eafa2ac904c31f99cfc21c9ff375c977c432d3b6ec22776f28767d0f292144884538c3d5669b568e4254e4ed75d9054f75229ac9d4ccd0b7c3c74a34f07b7657083b2aa76225c0c56ffc
6864797660130609714541300793081393217269435300143305409394463459185543183397655394245057746333217197532963996371363321113864768612440380340372808892707005449
3757180025770020463545507224491183603594455134769762486694567779615544477440556316691234405012945539562144444537289428522585666720196586810124344277578376784
BAQADlwCf6KUJlIMgzfMfsUfYyxaRJK8FV70NUFRI6asOcl1b6+Az8mfggmo1R99dK
Gu8CuaYmSV5SCHWd6dz3tGPXIE+YTaICVIXi5IEBXpvUgsMKoHbU9Rqou3WNRNU1tsz8pvEADTCCJ5f02fbw9qw==

1093849038073734274511112390766805569936207598951683748994586394495953116150735016013708737573759623248592132296706313309438452531591012912142327488478985984
27580193559959705877849011840389048093056905856361568521428707301988689241309860865136260764883745107765439761230575
c56fb7d591ba6704df047fd98f535372fea00211
t35lpwb+iPF1k21KaJw17edzF81UXLG59pjGzQ9bUAq0lYE2WZMHI88KB8DNVOd
xxAk8S05zu0Nkce+X2J6IKJ2e7YE4F9ZorZj0YnYUQ2vw8vLc8VGGQqJdTnVySbbcy9VY8UDbOfeOETSErYllw==
36134250956749795798585127919587881956611106672985015071877198253568414405109
87749df4-7ccf-48f8-aa87-704bad0e0e16
df6b721c8b4d3b6eb44c861d4415007e5a35fc95
SjQYjft6YuuqPoBnkx0C0c14NFDLHukmOkHUDwEZHCQfJ8xlz3k5
9b8f518b086098de3d77736f9458a3d2f6f95a37
2661740802050217063228768716723360960729859168756973147706671368418802944996427003491545080627771902352094241225065558662157113545570916814161637315895999846
115792089210356248762697446949407573530086143415290314195533631308867097853951
8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9
2438bce1ddb7bd026d5ff89f598b3b5e5bb824b3
470fa2b4ae81cd56ecbcd9735803434cec591fa
ludfbyUrSHugzRqAtHWsIFvHTOPTvLMsEKLUIgv7ZZbVxygWY
f8L7o2HxjA4p9Z1nQw3E5r6T8yU2iCv0B9kM4sD1f7G3hJ5IK2zDX9cW8vQ6b5N3m1Rc8F2o9Lp7A1e9I4u3Y2t0H8x6W5v4Z1n9Q2w7E3r5T8y6U1i0C9vB8k7M4s3D1f2G0h9J5I8K4z7X3cW2v1Q0b9N8m6A5f4E2qzLp1E0u9I8y7Y6t5H4x3W2v1Z0n9Q8w7E6r5T4y3U2i1C0v9B8k7M6s5D4f3G2h1J0I9K8z7X6cW5v4Q3b2N1m0Rg9F8o7Lp6A5e4I3u2Y1t0H6s7W6v5Z4n3Q2w1E0r9T8y7U6i5C4v3B2k1M0s9D8f7G6h5J4I3K2z1X0cW9v8Q7b6N5m4A3r2F1o0Lp9E8u7I6y5T4h3W2v1Z0n0Q9w8E7r6T5y4U3i2C1r0B3k8M7s6D5f4G3h2J1I0K9z8X7cW6v5Q4b3N2m1R0g9F8o7L6p5A4e3I2u1Y0t9H8x7W6v5Z4n3Q2w1E0r9T8y7U6i5C4v3B2k1M0s9D8f7G6h5J4I3K2z1X0cW9v8Q7b6N5m4A3r2F1o0Lp9E8u7I6y5T4h3W2
VCpKgbYCXucoq1mZ4BZPsh5taNE=
E3F9E1E0CF99D0E56A055BA05E41B5399F7CEA524326B0CD06EC1327ED0FDC1
EZ2RCcsmf869Ec41PgHlpFdmQMgmVsADFFy8AttCFksD7YAPtKxCMZVdT+y+K1IWRnP4L2PUAcL5N49OqAA==
ODM3bXNuZ1PwVce570dQRKFYRzczN1oyVE3Nm1BQMEZJTUNOWjRISeT5V0VPb21ud3I5QXRzYg==
410583637251521421293261297800472163409114441015993725554835256314039467401291
115792089210356248762697446949407573530086143415290314195533631308867097853948
pdAtoxfEwbpQslaua5bcbf5AQEjqt40aPXI7UY1lIW0NTmg0G4jHQ5T5mujSjiU06q4mEHs5hb6z/Mr0PNImQ==
39402006196394475212279040100143613805079739270465446667946905279627659399113263569398956308152294913554433653942643
115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007908834671663
zLm7eF5R24Aph34JpvcWD3WYDbvLnEvKFaxXAFbgj94SHBXCTOhc5HdmBCCer
115792089210356248762697446949407573529996955224135760342422259061068512044369

94fb3b52-452a-4535-a601-69e0a90e3aa2
308201e53082014ea00302010202044e17e115300d06092a864886f70d01010505003037310b30090603550406130255533110300e060355040a1307416e64726f6964311630140603550403130d416e64726f6964204465627567301e170d3131303730393035303331375a170d3431303730313035303331375a3037310b30090603550406130255533110300e060355040a1307416e64726f6964311630140603550403130d416e64726f696420446562756730819f300d06092a864886f70d0101050003818d003081890281810096759fe5abea6a0757039b92adc68d672efa84732c3f959408e12efa264545c61f23141026a6d01eccccaa13ec7087087e5894a3363da8bf5c69ed93657a6890738a80998e4ca22dc94848f30e2d0e1890000ae2cddf543b20c0c3828deca6c7944b5ecd21a9d18c988b2b3e54517dafbc34b48e801bb1321e0fa49e4d575d7f0203010001300d06092a864886f70d0101050500038181002b6d4b65bcfa6ec7bac97ae6d878064d47b3f9f8da654995b8ef4c385bc4fbb7a987f60783ef0348760c0708acd4b7e63f0235c35a4fbcd5ec41b3b4cb295feaa7d5c27fa562a02562b7e1f4776b85147be3e295714986c4a9a07183f48ea09ae4d3ea31b88d0016c65b93526b9c45f2967c3d28dee1aff5a5b29b9c2c8639
26247035095799689268623156744566981891852923491109213387815615900925518854738050089022388053975719786650872476732087
39402006196394479212279040100143613805079739270465446667948293404245721771496870329047266088258938001861606973112319
fcg80qvoM1YMKJZibjBwQcDfOno=
B3EEABB8EE11C2BE770B684D95219ECB
115792089237316195423570985008687907852837564279074904382605163141518161494337
3BAF59A2E5331C30675FAB35FF5FF0D116142D3D4664F1C3CB804068B40614F
6864797660130609714981900799081393217269435300143305409394463459185543183397656052122559640661454554977296311391480858037121987999716643812574028291115057148
29d9ed98-a469-4536-ade2-f981bc1d605e
9188040d-6c67-4c5b-b112-36a304b66dad
55066263022277343669578718895168534326250603453777594115500187360389116729240
6864797660130609714981900799081393217269435300143305409394463459185543183397656052122559640661454554977296311391480858037121987999716643812574028291115057151
5PAhhZNSRRvq7vpTT5vrYJbSLh05AU8USf7oUTS2397fEftcX87uGN7GhAe5244JcpwZ5RU4vu8N6ospXVOlg==
cc2751449a350f668590264ed76692694a80300a

► GooglePlay应用信息

标题: 通话录音器 - Cube ACR

评分: 4.1876698 **安装:** 10,000,000+ **价格:** 0 **Android版本:** 5.0+ **分类:** 工具 **Play Store URL:** [com.catalinagroup.callrecorder](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catalinagroup.callrecorder)

开发者信息: Cube Apps Ltd, +619257993392020708-79 Spyrou Kyprianou Avenue, Protopapas Building 2nd floor, Office 201 Limassol 3076 Cyprus, <https://cubeacr.app>, support@cubeacr.app

发布日期: 2016年12月13日 **隐私政策:** [Privacy Link](#)

关于此应用:

最先进的通话录音应用。支持录制电话与VoIP通话，兼容大多数安卓设备。若您尝试过其他录音应用但效果不佳，不妨试试Cube ACR，它运行稳定、兼容性强。Cube ACR可轻松录制来电、去电及多种网络通话内容。而且，基础功能永久免费！□支持录音的平台包括：电话通话 Signal Skype 7、Skype Lite Viber WhatsApp Hangouts Facebook IMO 微信 KAKAO LINE Slack Telegram 6、Plus Messenger 6 更多平台持续增加中！※注意：本应用使用辅助功能服务。警告：高级订阅仅提供额外功能，不会改善录音效果。建议先试用基础版本确认兼容性后再决定购买。并非所有设备均支持VoIP通话录音。建议访问以下链接查看已测试设备列表，或您使用的设备上进行测试：<https://goo.gl/YG9xaP> □高品质音频 以最佳音质录制每次通话与对话。□简洁易用 自动录音：每次通话开始自动录制 指定联系人自动录音：自定义录音名单 排除名单：设置不录音的联系人 手动录音：通话中手动启动录音 内置播放器：播放、删除、导出录音 智能听筒切换：播放时靠近耳朵自动切换至听筒 加星标记：标记重要通话，快速筛选 可直接从应用中回拨或查看联系人信息 高级功能包括：★云端备份：将录音保存至Google Drive，防止数据丢失 ★密码锁：保护录音隐私 ★多种音频格式：支持MP4等格式及音质调节 ★SD卡存储：将录音保存至SD卡 ★摇动标记：通话中摇动手机快速标记重点 ★智能存储管理：自动清理旧录音与短通话 ★通话后操作：结束通话后立即播放、分享或删除录音 □支持平板设备 即使设备无法拨打电话，也可录制 Skype、Viber、WhatsApp等VoIP通话。※如在您的设备上无法正常录音，或回放时只听到自己声音，请尝试在设置中更改录音来源，或启用扬声器模式。※法律须知 电话录音在不同国家和地区有不同的法律法规。请确保录音行为符合相关法律，通话前应通知对方并获得其许可。※联系我们 如有任何问题或反馈，请发送邮件至 support@cubeacr.app

免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成

本报告由南明离火移动安全分析平台生成
本报告由南明离火移动安全分析平台生成